

# Softwareinstallation 2023 - School of Engineering

In diesem Dokument finden Sie die Installationsanleitungen für ihre benötigte Software.

- Installieren Sie die benötigte Software gemäss der Liste auf der Seite 3
- Sie finden die notwendigen Downloads und die Installationsanleitung auf der Website: <https://www.zhaw.ch/engineering/startit/#c190483>
- Alle Download Dateien liegen im ZIP-Format vor. **Sie müssen vor der Nutzung entpackt werden.** Werden die Installationsfile direkt auf dem ZIP-File gestartet funktionieren einige Installationen nicht.  
Unter macOS werden die Downloads automatisch entpackt und im Downloads Ordner des angemeldeten Users abgelegt.
- Falls Sie Probleme mit der Softwareinstallation haben, nutzen sie das folgende Kontaktformular für Ihre Fragen zu stellen: <https://fd7.formdesk.com/zhaw/Start>

## Windows Software auf einem macOS Gerät:

Nicht alle Softwaretools, welche installiert werden müssen, sind für macOS verfügbar. Wenn die notwendige Software als macOS Version verfügbar ist, installieren und nutzen Sie die macOS Version.

- **Falls Sie mit einem macOS Gerät mit einer Intel CPU arbeiten**, können Sie die notwendige (Windows 10)-Software auf Ihrem macOS Gerät mittels Bootcamp nutzen.

Sie finden die notwendigen Downloads für Bootcamp und die Installationsanleitung auf der Website: <https://www.zhaw.ch/engineering/startit>

- **Falls Sie mit einem macOS Gerät mit einer Apple ARM M 1/2 CPU arbeiten**, gibt es zurzeit nur die Möglichkeit, die notwendige (Windows)-Software auf Ihrem macOS Gerät mit der kostenpflichtigen Virtualisierungslösung der Firma Parallels nutzen. Die Anleitung dazu stellen wir Ihnen auch auf der genannten Seite zur Verfügung. Die Beschaffung von Parallels Desktop müssen Sie selbständig erledigen.
- Unter macOS 11 (Big Sur) mit einem Gerät mit Apple ARM M1 CPU unterstützen wir nur von uns freigegebene Softwaretools.
- Weitere Informationen zum Einsatz eines Gerätes mit macOS finden Sie in unserer FAQ: <https://www.zhaw.ch/storage/engineering/studium/bachelorstudium/startIT/FAQ-macOS-ZHAW.pdf>

## Grundlegende Voraussetzungen auf macOS Geräten mit Apple M 1/2 CPU

Vor der ersten Installation einer macOS Software für Geräte mit Intel CPU erscheint der Installationsdialog für Rosetta, einem Emulator der Intel Software auf ARM CPU's lauffähig macht. Führen Sie bei dessen ersten Erscheinen folgende Schritte durch:

- Im Fenster **Zum Öffnen von «xxxxxxx» musst Du Rosetta installieren. Jetzt installieren** → Klicken Sie **Installieren**
- Im Fenster mit der Passwortabfrage tragen Sie Ihre Systempasswort ein und klicken Sie **Software installieren.**

## Software für Linux

Einige Softwaretools in dieser Anleitung sind auch für Linux verfügbar. Sie müssen Sie jedoch vom Softwareserver herunterladen: [\\galway.zhaw.ch\Software](https://galway.zhaw.ch/Software)

## Inhaltsverzeichnis:

Softwareliste nach Studiengang aufgelistet	Seite 3
Berkeley Madonna (Windows und macOS)	Seite 4
Matlab 2023a (Windows)	Seite 5
Matlab 2023a (macOS)	Seite 7
Maple 2023 (Windows)	Seite 9
Maple 2023 (macOS)	Seite 10
R und R-Studio (Windows)	Seite 11
R und R-Studio (macOS)	Seite 12
Quartus Prime Lite 22.1 (Windows)	Seite 13
Chocolatey Paketinstaller (Windows) Installation BlueJ / Temurin 17 für IT- und MI-Studiengang	Seite 14
HomeBrew Paketinstaller (macOS) Installation BlueJ / Temurin für IT- und MI-Studiengang	Seite 15
Putty (Windows)	Seite 16
Filezilla (Windows)	Seite 16
BlueJ (Windows)	Seite 16
Dev-C++ (Windows)	Seite 16
Anaconda-Python 2023.x (Windows)	Seite 16
Python3.11.x (Windows)	Seite 17
Firefox ESR (Windows)	Seite 17
Logger Pro (Windows)	Seite 18
Graphical Analysis (Windows)	Seite 18
LabPlot 2.1 (Windows)	Seite 18
PicoScope-7 (Windows)	Seite 18
Filezilla (macOS)	Seite 19
BlueJ (macOS)	Seite 19
Python 3.11.x (macOS)	Seite 19
Anaconda-Python 2023.x (macOS)	Seite 20
Firefox ESR (macOS)	Seite 20
Logger Pro (macOS)	Seite 20
Graphical Analysis (macOS)	Seite 20
LabPlot 2.1 (macOS)	Seite 21
PicoScope-7 (macOS)	Seite 21
Amazon Corretto openJDK 11 (Windows und macOS), optional	Seite 22

# Benötigte Software - nach Studiengang aufgelistet

Studiengang	Software die bis zum Studienbeginn installiert werden muss.
Aviatic (AV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkeley Madonna 10.6.x</li> <li>• Matlab 2023a Update 5</li> <li>• Anaconda Python 2023.07x</li> <li>• R 4.3x und R-Studio 2023.06.x</li> <li>• Logger Pro / Graphical Analysis</li> <li>• Amazon Corretto openJDK 17 (optional)</li> </ul>
Data Science (DS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anaconda Python 2023.07x</li> <li>• R 4.3x und R-Studio 2023.06.x</li> </ul>
Elektrotechnik (ET)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkeley Madonna 10.6.x</li> <li>• Matlab 2023a Update 5</li> <li>• Maple 2023</li> <li>• Python 3.11.4</li> <li>• BlueJ 5.2.x embedded JDK 17</li> <li>• Dev-C++</li> <li>• Putty</li> <li>• Filezilla</li> <li>• Firefox ESR</li> <li>• Quartus Prime Lite 22.1.1x</li> <li>• PicoScope 7.0.x</li> <li>• Logger Pro / Graphical Analysis</li> <li>• Amazon Corretto openJDK 17 (optional)</li> </ul>
Energie- und Umwelttechnik (EU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkeley Madonna 10.6.x</li> <li>• Matlab 2023a Update 5</li> <li>• Maple 2023</li> <li>• Anaconda Python 2023.07x</li> <li>• BlueJ 5.2.x embedded JDK 17</li> <li>• Dev-C++</li> <li>• Putty</li> <li>• Firefox ESR</li> <li>• Logger Pro / Graphical Analysis</li> <li>• Amazon Corretto openJDK 17 (optional)</li> </ul>
Informatik (IT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chocolatey (Windows)</li> <li>• Brew (macOS)</li> <li>• Innerhalb Chocolatey/Brew: BlueJ (inkl. JDK) und Temurin 17 (JDK)</li> </ul>
Medizininformatik (MI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkeley Madonna 10.6.x</li> <li>• Anaconda Python 2023.07x</li> <li>• Chocolatey (Windows)</li> <li>• Brew (macOS)</li> <li>• Innerhalb Chocolatey/Brew: BlueJ (inkl. JDK) und Temurin 17 (JDK)</li> </ul>
Maschinentechnik (MT) Die CAD-Software 3D Experience wird erst nach Studienbeginn installiert! Weitere Informationen folgen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkeley Madonna 10.6.x</li> <li>• Matlab 2023a Update 5</li> <li>• Maple 2023</li> <li>• Anaconda Python 2023.07x</li> <li>• BlueJ 5.2.x embedded JDK 17</li> <li>• Dev-C++</li> <li>• Putty</li> <li>• Filezilla</li> <li>• Logger Pro / Graphical Analysis</li> </ul>
Systemtechnik (ST)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkeley Madonna 10.6.x</li> <li>• Matlab 2023a Update 5</li> <li>• Maple 2023</li> <li>• Python 3.11.4</li> <li>• BlueJ 5.2.x embedded JDK 17</li> <li>• Dev-C++</li> <li>• Putty</li> <li>• Filezilla</li> <li>• Firefox ESR</li> <li>• Logger Pro / Graphical Analysis</li> </ul>
Verkehrssysteme (VS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkeley Madonna 10.6.x</li> <li>• Anaconda Python 2023.07x</li> <li>• LabPlot <a href="https://labplot.kde.org">https://labplot.kde.org</a></li> <li>• Logger Pro / Graphical Analysis</li> </ul>
Wirtschaftsingenieurwesen (WI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkeley Madonna 10.6.x</li> <li>• Anaconda Python 2023.07x</li> <li>• R 4.3x und R-Studio 2023.06.x</li> <li>• Logger Pro / Graphical Analysis</li> </ul>

# Installationsanleitung zu Berkeley Madonna

Diese Anleitung wird für die Studiengänge **AV, ET, EU, MI, MT, ST, VS und WI** benötigt! Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen.

Den Lizenzschlüssel zur Nutzung von Berkeley Madonna erhalten Sie erst im Unterricht. In dieser Anleitung erfolgt die Grundinstallation ohne Eingabe des Lizenzschlüssels.

## Installation Berkeley Madonna (Windows)

1. Öffnen Sie den entpackten Ordner
2. Klicken Sie die Datei **BerkeleyMadonna-10.6.x-SetupWin.exe** mit der **rechten Maustaste** an und klicken Sie **Als Administrator ausführen**
3. Die Warnung der Benutzerkontensteuerung quittieren Sie mit **Ja**
4. License Agreement: Akzeptieren Sie das License Agreement durch Anklicken der Checkbox **I accept the agreement > Next**
5. Select Destination Location: Übernehmen Sie die den Pfad und klicken Sie auf **Next**
6. Select Start Menu Folder: Übernehmen Sie die den Pfad und klicken Sie auf **Next**
7. Select Additional Tasks: Aktivieren Sie die Checkbox **Create a desktop icon** und klicken Sie **Next**
8. Ready to Install: Klicken Sie auf **Install**
9. Abschluss der Installation: **Finish**
10. Starten Sie Berkeley Madonna durch einen Doppelklick auf dessen Desktop Icon.

## Installation Berkeley Madonna (macOS)

1. Öffnen Sie den entpackten Ordner. Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick:
  - macOS Gerät mit **ARM CPU**: **BerkeleyMadonna-10.6.x-macOS-arm64.dmg**
  - macOS Gerät mit **Intel CPU**: **BerkeleyMadonna-10.6.x-macOS.dmg**
2. Im neu erscheinenden Fenster verschieben Sie das **Berkeley Madonna** Icon in den **Applications** Ordner.
3. Starten Sie ein Terminal Fenster:  
Klicken Sie auf die Lupe im Finder Menu → Eingabe von **terminal** → **Terminal** anklicken.
4. Im Terminal Fenster geben Sie folgenden Befehl ein: **xcode-select --install**
5. Es erscheint eine weitere Nachfrage zur Installation der Command Line Developer Tools. Klicken Sie **Installieren**. Allenfalls erscheint eine Meldung, das Tool sei bereits installiert. In diesem Fall gehen Sie weiter zu Schritt 10.
6. Lizenzbestimmungen: Klicken Sie **Akzeptieren**
7. Die Software wird über das Internet heruntergeladen und installiert.
8. Abschluss der Installation durch Anklicken von **Fertig**.
9. Starten Sie Berkeley Madonna durch einen Doppelklick.  
Sie finden es im Programme Ordner Ihres Gerätes.

## Eintragen der Lizenzinformationen (Windows und macOS)

Zur Eingabe der Lizenzinformationen starten Sie Berkeley Madonna durch einen Doppelklick. Hinweis: Sie erhalten die Lizenznummer von Ihren Dozierenden, sofern Madonna in deren Unterricht benötigt wird.

1. Öffnen Sie das Menu **Help** → **Register**
2. Tragen Sie im Feld **Name**: den Lizenznamen ein, den Sie erhalten haben.
3. Tragen sie im Feld **Registration #**: die Lizenznummer ein, den Sie erhalten haben.
4. *Klicken Sie **OK***

# Installationsanleitung zu Matlab 2023a (Windows 64-Bit)

## Wichtig:

- Diese Anleitung wird nur für die Studiengänge AV, ET, EU, MT und ST benötigt!
- Für jeden Windows User auf Ihrem Computer muss Matlab erneut aktiviert werden. Beim ersten Start von Matlab mit einem neuen User erscheint der Aktivierungsassistent.
- Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen.

## Installationsschritte:

Führen Sie die beiden Schritte **Mathworks Account erstellen** und **Effektive Installation** durch.

### Mathworks Account erstellen (1/2):

Damit Sie Matlab installieren und aktivieren können, benötigen Sie einen Mathworks Account. Mit den folgenden Anweisungen können Sie sich Ihren persönlichen MathWorks Account erstellen.

1. Starten Sie einen Web-Browser
2. Öffnen Sie die MathWorks Website zur Erstellung eines Mathworks Accounts:  
<https://ch.mathworks.com/mwaccount/register>
3. Geben Sie im Feld E-Mail-Adresse Ihre **ZHAW E-Mailadresse** ein
4. Tragen Sie im Feld Ort **Schweiz** ein
5. Wählen Sie im Feld Was beschreibt Sie am besten? **Student**
6. Wählen Sie bei der Altersfrage **Ja**
7. Klicken Sie **Erstellen**
8. Öffnen Sie Ihre Mailapplikation: <https://outlook.office365.com>
9. Klicken Sie auf den Link **E-Mail bestätigen** des Aktivierungsmail.  
Die Mathworks Website mit der Profileingabe öffnet sich.  
Tragen Sie folgende Werte ein:
  - Im Feld Vorname: **Vorname**- Im Feld Nachname: **Nachname**
  - Das **Passwort** für Ihrem MathWorks Account
  - **Eingabewiederholung des Passwort** für Ihren Mathworks Account
  - Tätigkeit: Zutreffende Einstellung auswählen
  - Abteilung: Tragen Sie ein was am ehesten zutrifft
  - Tragen Sie den Aktivierungsschlüssel ein. Siehe File **lizenz\_TAH-Campus.txt**
  - Aktivieren Sie die Ckeckbox **Ich akzeptiere die Vereinbarung...**
  - Klicken Sie **Erstellen**

Benutzen Sie den hier erstellten MathWorks Account zur Installation von Matlab.  
Siehe nächste Seite.

## Effektive Installation (2/2):

1. Führen Sie einen Rechtsklick auf der Datei **R2023a\_Update5\_Windows.iso** im entpackten Ordner aus.
2. Wählen Sie **Öffnen mit → Windows-Explorer**
3. Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf der Datei **setup.exe** im neu geöffneten Fenster.
4. Die Warnung der Benutzerkontensteuerung mit **Ja** bestätigen
5. Falls eine Meldung der Windows Firewall erscheint, lassen Sie die Verbindung zu.
6. Im Fenster **Mathworks Product Installer** >
  - Geben Sie im Feld **E-Mail** folgende die Mailadresse des Mathworks Accounts ein.
  - Klicken Sie **Next**
  - Geben Sie im Feld Passwort das Passwort Ihres Mathworks Accounts ein.
  - Klicken Sie **Sign In**.
7. Im Fenster **Mathworks License Agreement** > Wählen Sie **Yes** beim Radiobutton **Do you accept the terms of the license agreement** und klicken Sie **Next**
8. Im Fenster **Select a licence or enter an Activation Key** > Wählen Sie die Lizenz: **License 900429 - Matlab (Individual) – Academic – Total Headcount**.  
Klicken Sie **Next**
9. Im Fenster **Confirm User** > Klicken Sie **Next**
10. Im Fenster **Select Destination Folder** > Klicken Sie **Next**
11. Im Fenster **Select Products** >  
Aktivieren Sie die Checkbox **Select All** und klicken Sie **Next**
12. Im Fenster **Select Options** >
  - Aktivieren Sie die Checkbox **Add shortcut to desktop**
  - Deaktivieren Sie die Checkbox **Improve MATLAB by sending.....**
  - Klicken Sie **Next**
13. Im Fenster **Confirm selections** > Klicken Sie **Begin Install**
14. Danach erfolgt die Installation. Die Installation nimmt einige Zeit in Anspruch.
15. Im Fenster **Installation Complete** > Klicken Sie **Close**
16. Starten Sie Matlab durch deinen Doppelklick auf dem Icon auf dem Desktop.
17. Allenfalls erscheint eine Meldung bezüglich Lizenzupdate. Lassen Sie dieses Update zu.
18. Werfen Sie das virtuelle DVD-Laufwerk durch **Rechtsklick → Auswerfen** aus.

# Installationsanleitung zu Matlab 2023a (macOS)

## Wichtig:

- Diese Anleitung wird nur für die Studiengänge AV, ET, EU, MT und ST benötigt!
- Für jeden macOS User auf Ihrem Computer muss Matlab erneut aktiviert werden. Beim ersten Start von Matlab bei einem neuen User erscheint der Aktivierungsassistent.
- Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen.

## Installationsschritte:

Führen Sie die beiden Schritte **Mathworks Account erstellen** und **Effektive Installation** durch.

### Mathworks Account erstellen (1/2):

Damit Sie Matlab installieren und aktivieren können, benötigen Sie einen Mathworks Account. Mit den folgenden Anweisungen können Sie sich Ihren persönlichen MathWorks Account erstellen.

1. Starten Sie einen Web-Browser
2. Öffnen Sie die MathWorks Website zur Erstellung eines Mathworks Accounts:  
<https://ch.mathworks.com/mwaccount/register>
3. Geben Sie im Feld E-Mail-Adresse Ihre **ZHAW E-Mailadresse** ein
4. Tragen Sie im Feld Ort **Schweiz** ein
5. Wählen Sie im Feld Was beschreibt Sie am besten? **Student**
6. Wählen Sie bei der Altersfrage **Ja**
7. Klicken Sie **Erstellen**
8. Öffnen Sie Ihre Mailapplikation: <https://outlook.office365.com>
9. Klicken Sie auf den Link **E-Mail bestätigen** des Aktivierungsmail.  
Die Mathworks Website mit der Profileingabe öffnet sich.  
Tragen Sie folgende Werte ein:
  - Im Feld Vorname: **Vorname**- Im Feld Nachname: **Nachname**
  - Das **Passwort** für Ihrem MathWorks Account
  - **Eingabewiederholung des Passwort** für Ihren Mathworks Account
  - Tätigkeit: Zutreffende Einstellung auswählen
  - Abteilung: Tragen Sie ein was am ehesten zutrifft
  - Tragen Sie den Aktivierungsschlüssel ein. Siehe File **lizenz\_TAH-Campus.txt**
  - Aktivieren Sie die Ckeckbox **Ich akzeptiere die Vereinbarung...**
  - Klicken Sie **Erstellen**

Benutzen Sie den hier erstellten MathWorks Account zur Installation von Matlab.  
Siehe nächste Seite.

## Effektive Installation (2/2):

1. Öffnen Sie den entpackten Ordner **matlab2023a-macOS**
2. Doppelklicken Sie die Datei **matlab\_R2023a\_Update\_5\_maci64.dmg**
3. Doppelklicken Sie die Datei **InstallForMacOSX**
4. Die allfällige Downloadwarnung quittieren Sie mit **Öffnen**
5. Geben Sie das Systemkennwort ein und klicken Sie **OK**
6. Die allfällige Firewallmeldung quittieren Sie mit **Erlauben**
7. Im Fenster **Mathworks Product Installer** >
  - Geben Sie im Feld **E-Mail** folgende die Mailadresse des Mathworks Accounts ein.
  - Klicken Sie **Next**
  - Geben Sie im Feld Passwort das Passwort Ihres Mathworks Accounts ein.
  - Klicken Sie **Sign In**.
8. Im Fenster **Mathworks License Agreement** > Wählen Sie **Yes** beim Radiobutton **Do you accept the terms of the license agreement** und klicken Sie **Next**
9. Im Fenster **Select a licence or enter an Activation Key** > Wählen Sie die Lizenz:  
**License 900429 - Matlab (Individual) – Academic – Total Headcount.**  
Klicken Sie **Next**
10. Im Fenster **Confirm User** > Klicken Sie **Next**
11. Im Fenster **Select Destination Folder** > Klicken Sie **Next**
12. Im Fenster **Select Products** >  
Aktivieren Sie die Checkbox **Select All** und klicken Sie **Next**
13. Im Fenster **Select Options** >
  - Deaktivieren Sie die Checkbox **Improve MATLAB by sending.....**
  - Klicken Sie **Next**
14. Im Fenster **Confirm selections** > Klicken Sie **Begin Install**
15. Danach erfolgt die Installation. Die Installation nimmt einige Zeit in Anspruch.
16. Im Fenster **Installation Complete** > Klicken Sie **Close**
17. Starten Sie Matlab durch deinen Doppelklick.
18. Beim ersten Start erlauben Sie Matlab den Zugriff auf Dokumente mit **OK**.
19. Allenfalls erscheint eine Meldung bezüglich Lizenzupdate. Lassen Sie dieses Update zu.

# Installationsanleitung zu Maple 2023 (Windows)

Diese Anleitung wird nur für die Studiengänge ET, EU, MT und ST benötigt!

1. Doppelklicken Sie die Datei **setup-windows.exe** im Ordner Maple2023.0
2. Die Warnung der Benutzerkontensteuerung mit **Ja** bestätigen
3. Language Selection: **OK**
4. Im Welcome Fenster **Next** anklicken
5. Lizenz Vereinbarung akzeptieren (**I accept the agreement**). **Next**
6. Übernehmen Sie den Installationsort. **Next**
7. Wählen Sie ob Maple eine Desktopverknüpfung anlegen soll: **Yes** und **Next**
8. Falls das Fenster Matlab Configuration erscheint: **Next**
9. Bei der Lizenz Auswahl auf **Single User License** stellen. **Next**
10. Im Fenster Check for Updates:  
Deaktivieren Sie die Checkbox **Check for updates now** > **Next**.
11. Bei der **Pre-Installation Summary**: **Next**.
12. Fenster Completing the Maple Setup Wizard: Checkbox **Activate ...** auswählen. **Finish**
13. Den Purchase Code eingeben.  
→ Den Purchase Code finden Sie im File **license.txt** im entpackten Ordner.
14. Wählen Sie den Radiobutton **No** bei Activating behind a proxy... > **Next**
15. Die Personenangaben **wahrheitsgetreu** ausfüllen (alle roten Felder)
16. Aktivieren Sie die Checkbox **I consent the collection....**
17. Deaktivieren Sie die Checkbox **Maplesoft Product Accouncements** > **Next**
18. Pop-Up Fenster Activation Successful mit **OK** quittieren.

## **Patchinstallation (falls Patches vorhanden sind):**

1. Doppelklicken Sie die Datei **Maple2023.xWindowsX64Upgrade.exe** im Ordner **\_Patches**
2. Die Warnung der Benutzerkontensteuerung mit **Ja** bestätigen
3. Im Welcome Fenster **Next** anklicken
4. Lizenz Vereinbarung akzeptieren (**I accept the agreement**). **Next**
5. Maple Required Screen: **Next**
6. Bei der **Pre-Installation Summary**: **Next**
7. Fenster Completing the Maple Setup Wizard: **Finish**
8. Starten Sie Maple durch einen Doppelklick.
9. Lassen Sie den Firewallzugriff zu > Klicken Sie auf **Zugriff zulassen**
10. License Manager > **OK**

# Installationsanleitung zu Maple 2023 (macOS)

Diese Anleitung wird nur für die Studiengänge ET, EU, MT und ST benötigt!

1. Öffnen Sie den Ordner **maple2023-macOS**
2. Doppelklicken Sie die Datei **Maple2023.0MacInstaller.dmg**
3. Doppelklick auf die Datei **Maple2023.0MacInstaller** im neu erscheinenden Fenster
4. Die allfällige Downloadwarnung quittieren Sie mit **Öffnen**
5. Systemkennwort eingeben > **OK**
6. Language Selection: **OK**
7. Im Welcome Fenster **Next** anklicken
8. Lizenz Vereinbarung akzeptieren (**I accept the agreement**). **Next**
9. Übernehmen Sie den Installationsort > **Next**
10. Falls das Fenster Matlab Configuration erscheint > **Next**
11. Bei der Lizenz Auswahl auf **Single User License** stellen > **Next**
12. Im Fenster Check for Updates:  
Deaktivieren Sie die Checkbox **Check for updates now** > **Next**.
13. Bei der **Pre-Installation Summary** > **Next**
14. Fenster Completing the Maple Setup Wizard: Checkbox **Activate ...** auswählen: **Finish**
15. Den Purchase Code eingeben.  
→ Den Purchase Code finden Sie im File **license.txt** im maple2023-macos Ordner.
16. Wählen Sie den Radiobutton **No** bei Activating behind a proxy... > **Next**
17. Die Personenangaben **wahrheitsgetreu** ausfüllen (alle roten Felder)
18. Aktivieren Sie die Checkbox **I consent the collection....**
19. Deaktivieren Sie die Checkbox **Maplesoft Product Accouncements** > **Next**
20. Pop-Up Fenster Activation Successful mit **OK** quittieren

## **Patchinstallation (falls Patches vorhanden sind):**

1. Öffnen Sie den Ordner **\_Patches**
2. Doppelklicken Sie die Datei **Maple2023.xMacUpgrade.dmg**
3. Doppelklick auf die Datei **Maple2023.xMacUpgrade** im neu erscheinenden Fenster
4. Die allfällige Downloadwarnung quittieren Sie mit **Öffnen**
5. Systemkennwort eingeben > **OK**
6. Im Welcome Fenster **Next** anklicken
7. Lizenz Vereinbarung akzeptieren (**I accept the agreement**). **Next**
8. **Bestehenden Maple Order** wählen > **Next**
9. Bei der **Pre-Installation Summary** > **Next**
10. Fenster Completing the Maple Setup Wizard: **Finish**
11. Starten Sie Maple
12. Im License Manager klicken Sie **OK**
13. Systemeinstellungen öffnen
14. Schloss unten links anklicken und Systempasswort eingeben > Schutz aufheben
15. Aktivieren Sie die Maple Checkbox
16. Schliessen Sie die Systemsteuerung
17. Allenfalls erscheint eine Meldung bezüglich **Available Updates**.  
Klicken Sie **Download and Install**.
18. Die Installation erfolgt automatisch.

# Installationsanleitung zu R und R-Studio (Windows)

Diese Anleitung wird nur für die Studiengänge AV, DS und WI benötigt!

Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen. **Installieren sie beide Tools: R und R-Studio.**

R ist eine Softwareumgebung für statistisches Rechnen und bei R-Studio handelt es sich um eine grafische Benutzeroberfläche zu R.

## Installation R und R-Studio unter Windows

1. Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei **R-4.3.1-win.exe** im entpackten Ordner aus.
2. Hinweis betreffend Benutzerkontensteuerung > **Ja**
3. Wählen Sie die Sprache > Klicken Sie **OK**
4. **Information** Fenster > Klicken Sie **Weiter**
5. **Ziel-Ordner wählen Fenster** > Klicken Sie **Weiter**
6. **Komponenten auswählen Fenster** > **Aktivieren Sie alle Checkboxes und klicken Sie Weiter**
7. **Startoptionen Fenster** > **Wert belassen → Weiter**
8. **Startmenü-Ordner auswählen Fenster** > **Wert belassen → Weiter**
9. **Zusätzliche Aufgaben auswählen Fenster** > **Weiter**
10. **Beenden Fenster** > Klicken Sie auf **Fertigstellen**.
11. Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei **RStudio-2023.06.0-421.exe** im entpackten Ordner aus
12. Hinweis betreffend Benutzerkontensteuerung > **Ja**
13. **RStudio Willkommen Fenster** > Klicken Sie **Weiter**
14. **Zielverzeichnis auswählen Fenster** > Klicken Sie **Weiter**
15. **Startmenü-Ordner bestimmen Fenster** > Klicken Sie **Installieren**
16. **Abschluss Fenster** > **Fertigstellen** anklicken
17. Starten Sie RStudio
18. Choos R Installation: Wählen Sie die zu nutzende R Version: Default 64-bit version > **OK**
19. Enable Automated Crash Reporting Fenster > Nein

# Installationsanleitung zu R und R-Studio (macOS)

Diese Anleitung wird nur für die Studiengänge AV, DS und WI benötigt!

Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen. Installieren Sie beide Tools: R und R-Studio. R ist eine Softwareumgebung für statistisches Rechnen und bei R-Studio handelt es sich um eine grafische Benutzeroberfläche für R.

## Installation R und R-Studio unter macOS 13 (Ventura) und 12 (Mojave)

1. Öffnen Sie den Ordner **r-macos** im Downloads Ordner
2. Führen Sie einen Doppelklick aus:
  - Bei einem **ARM M1/2** macOS Gerät: **R-4.3.1-arm64.pkg**
  - Bei einem **Intel** macOS Gerät: **R-4.3.1.pkg**
3. **Willkommen** Fenster > Klicken Sie **Fortfahren**
4. **Wichtige Informationen** Fenster > **Fortfahren**
5. **Softwarelizenzvertrag** Fenster > Klicken Sie **Fortfahren**
  - Im Pop Up Fenster > Klicken Sie **Akzeptieren**
6. **Standardinstallation** Fenster > Klicken Sie **Installieren**
  - Im Pop Up Fenster >  
Geben Sie Ihr **Systemkennwort** ein und klicken Sie **Software installieren**
7. Allfällige Sicherheitswarnung > **Erlauben**
8. **Abschlussfenster** > Klicken Sie auf **Schliessen**
9. Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei **RStudio-2023.06.0-421.dmg** aus
10. Verschieben Sie im neu erscheinenden Fenster das Icon **RStudio** auf das **Applications** Icon
11. Starten Sie R-Studio. Sie finden RStudio im Programme Ordner Ihrer Festplatte.
12. Die allfällige Downloadwarnung quittieren Sie mit **Öffnen**
13. Beim ersten Start erscheint allenfalls eine Meldung betreffend **Command-Line Tools**. Klicken Sie auf **Installieren** um die benötigten Tools zu installieren und folgen Sie den Anweisungen. Schliessen Sie mit **Fertig** ab.
14. Das allfällige Pop-Up Fenster bezüglich Crash Reporting quittieren Sie mit **No**.

# Installationsanleitung zu Quartus Prime Lite 22.1 (Windows)

Diese Anleitung wird nur für den Studiengang ET benötigt!

Für macOS existiert keine Version von Quartus Prime Lite. Beachten sie dazu die FAQ zu macOS auf <https://www.zhaw.ch/de/engineering/studium/bachelorstudium/startit/>

## Entpacken des ZIP-Files.

Bevor Sie die Installation von Quartus Prime lite starten, muss das heruntergeladene ZIP-File **quartus-win.zip** korrekt entpackt werden. **Die Installation durch Doppelklick auf dem ZIP-File und starten des Setup Programms funktioniert nicht.**

1. Führen Sie einen **Rechtsklick** auf der heruntergeladenen Datei **quartus-win.zip** aus.
2. Wählen Sie im Kontextmenu **Alle extrahieren**
3. Wählen Sie **extrahieren**.
4. Öffnen Sie den extrahierten Ordner **quartus-win**.

Falls Sie ein anderes Tool zum Extrahieren von ZIP-Files nutzen, entpacken Sie das ZIP-File mit diesem. Die Schritte sind dabei ähnlich.

## Installation

1. Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei **QuartusLiteSetup-22.1std.917-windows.exe** im entpackten Ordner aus.  
Wichtig: Stellen Sie dabei sicher, dass alle vier folgenden Files beim Start des Setups im entpackten Ordner befinden:
  - max10-22.1std.917.qdz
  - QuestaSetup-22.1std.1.917-windows.exe
  - QuartusLiteSetup-22.1std.917-windows.exe
  - QuartusHelpSetup-22.1std.1.917-windows.exe
2. Bei einer allfälligen Smart Screen Meldung (Computer wurde durch Windows geschützt) klicken Sie **Weitere Informationen** und schliessend **Trotzdem ausführen**.
3. Den Hinweis betreffend Benutzerkontensteuerung quittieren Sie mit **Ja**
4. **Setup – Quartus...** Fenster > **Next**
5. **Licence Agreement** Fenster: Radiobutton **I accept the agreement** aktivieren > **Next**
6. **Installation directory** Fenster > **Next**
7. **Select Components** Fenster > Aktivieren Sie folgende Checkboxes:
  - Quartus Prime lite Edition (Free)
  - Quartus Prime Help
  - Devices: MAX 10 FPGA
  - Questa – Intel FPGA Starter Edition (A zero cost license required)
8. Klicken Sie **Next**
9. **Summary** Fenster > **Next**
10. **Installation Complete** Fenster > **Finish**
11. **Gerätetreiberinstallations-Assistent** > **Weiter**
12. **PopUp Fenster Windows Sicherheit** > Checkbox aktivieren und **Installieren** klicken
13. **Fertig stellen** Fenster > **Fertig stellen**
14. **Thank you** Fenster > Radiobutton **Run the Quartus Prime Software** > **OK**

# Installationsanleitung zum Chocolatey Paketinstallationsstool (Windows) - Installation BlueJ / Temurin 17 mit Chocolatey

Diese Anleitung wird nur für den Studiengang IT und MI benötigt!

Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen.

## Installation Chocolatey

1. Öffnen Sie eine Powershell Konsole als Administrator:
  - Im Windows Startmenu Suchfeld: Eingabe von Powershell
  - Rechtsklick von Windows PowerShell > Als Administrator ausführen.
2. Den allfälligen Hinweis betreffend Benutzerkontensteuerung quittieren Sie mit **Ja**
3. Öffnen Sie die Website <https://chocolatey.org/install>
4. Kopieren Sie die Powershell Scriptzeile unter **Now run the following command:** in die Zwischenablage und fügen Sie sie in der Powershell Konsole ein.  
Auf der Website finden Sie einen Copy Button, den Sie zum Kopieren nutzen können.
5. Führen Sie das Kommando aus
6. Starten Sie den Computer neu
7. Nach dem Neustart stehen Ihnen die Funktionen des Chocolatey Paketinstallierers in der Powershell Konsole (als Administrator) zur Verfügung. Weitere Informationen finden sie auf der Website: <https://chocolatey.org/>

## Installation der benötigten Tools für die Studiengänge Informatik und Medizininformatik:

1. Öffnen Sie eine Powershell Konsole als Administrator:
  - Im Windows Startmenu Suchfeld: Eingabe von Powershell
  - Rechtsklick von Windows PowerShell > Als Administrator ausführen
2. Installieren Sie BlueJ unter Nutzung von Chocolatey:
  - Tragen Sie in der Powershell das folgende Kommando ein und folgen Sie den Anweisungen: **choco install bluej**
  - Weitere Informationen zu Blue mit Chocolatey:  
<https://community.chocolatey.org/packages/bluej#install>
3. Installieren Sie das Temurin 17 JDK unter Nutzung von Chocolatey:
  - Tragen Sie in der Powershell das folgende Kommando ein und folgen Sie den Anweisungen: **choco install temurin17**
  - Weitere Informationen zu Temurin 17 JDK mit Chocolatey:  
<https://community.chocolatey.org/packages/temurin17#install>

# Installationsanleitung zum HomeBrew Paketinstallationstool (macOS) - Installation BlueJ / Temurin mit HomeBrew

Diese Anleitung wird nur für den Studiengang IT und MI benötigt!

Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen.

## Installation HomeBrew

1. Starten Sie das macOS Terminal:
  - In der Spotlight-Suche nach terminal suchen
  - Terminal doppelklicken
2. Öffnen Sie die Website <https://brew.sh>
3. Kopieren Sie die Scriptzeile unter Installiere Homebrew in die Zwischenablage und fügen Sie sie in das Terminal Fenster ein.  
Auf der Website finden Sie einen Copy Button, den Sie zum Kopieren nutzen können.
4. Führen Sie das Kommando aus
5. Tragen Sie Ihr Systemkennwort ein
6. Zur definitiven Installation betätigen Sie die Enter Taste
7. Kopieren Sie das Kommando unter Next steps im Terminalfenster ein und starten Sie das Kommando
8. Starten Sie den Computer neu

Nach der Installation stehen Ihnen die Funktionen des HomeBrew Paketinstallierers im Terminal vollständig Verfügung.

## Installation der benötigten Tools für die Studiengänge Informatik und Medizininformatik:

1. Öffnen Sie das Terminalfensterr:
2. Installieren Sie BlueJ unter Nutzung von HomeBrew:
  - Tragen Sie in der Powershell das folgende Kommando ein und folgen Sie den Anweisungen: **brew install --cask bluej**
  - Weitere Informationen zu Blue mit HomeBrew:  
<https://formulae.brew.sh/cask/bluej#default>
3. Installieren Sie das Temurin 17 JDK unter Nutzung von HomeBrew:
  - Tragen Sie in der Powershell das folgende Kommando ein und folgen Sie den Anweisungen: **brew install --cask temurin**
  - Weitere Informationen zum Temurin JDK mit HomeBrew:  
<https://formulae.brew.sh/cask/temurin#default>

# Installationsanleitung zu diverser Software (Windows)

Hier finden Sie die Installationsanleitungen. Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen.

- **Putty (ET, EU, MT, ST)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **putty-64bit-0.79.installer.msi** im entpackten Ordner aus. Beim Einsatz einer ARM Windows Versionen nutzen Sie **putty-arm64.079.installer.msi**
  2. Welcome Screen: **Next**
  3. Destination Screen: **Next**
  4. Product Features: Aktivieren Sie **Add shortcut to PuTTY on the desktop**
  5. **Install**
  6. Meldung der Benutzerkontersteuerung mit **Ja** quittieren.
  7. Completing Screen: **Finish**
  
- **Filezilla (ET, MT, ST)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **FileZilla\_3.66.x\_win64-setup.exe** im entpackten Ordner aus
  2. Meldung der Benutzerkontersteuerung mit **Ja** quittieren.
  3. License Agreement Screen: **I agree**
  4. Installation Options Screen: **Next**
  5. Components Screen: **Alles aktivieren > Next**
  6. Install Location Screen: **Next**
  7. Start Menu Folder Screen: **Install**
  8. Completing Screen: **Finish**
  
- **BlueJ (ET, EU, MT, ST)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **BlueJ-windows-520.msi** im entpackten Ordner aus
  2. Welcome Screen: **Next**
  3. Installation Scope Screen: Aktivieren Sie **Install for all users of this maschine > Next**
  4. Associations and Shortcuts Screen: **Next**
  5. Destination Folder Screen: **Next**
  6. Ready to Install Screen: **Install**
  7. Meldung der Benutzerkontersteuerung mit **Ja** quittieren
  8. Completing Screen: **Finish**
  
- **Dev-C++ 5 (ET, EU, MT, ST)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.exe** im entpackten Ordner aus
  2. Meldung der Benutzerkontersteuerung mit **Ja** quittieren.
  3. Installer Language Screen: **Deutsch > OK**
  4. Lizenzabkommen Fenster: **Annehmen**
  5. Komponenten Fenster: **Alles auswählen > Weiter**
  6. Zielverzeichnis Fenster: **Installieren**
  7. Installation abgeschlossen Fenster: **Fertig stellen > Dev-C++ startet**
  8. Dev-C++ first time configuration - **Language: English (Original) > Next**
  9. Dev-C++ first time configuration - Theme: **> Next**
  10. Dev-C++ first time configuration - Success: **OK**

- **Anaconda-Python 3 (AV, DS, EU, MI, MT, VS, WI)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **Anaconda3-2023.07-2-Windows-x86\_64.exe** im entpackten Ordner aus
  2. Welcome Screen: **Next**
  3. License Agreement Screen: **I agree**
  4. Select InstallationType Screen: **All Users > Next**
  5. Meldung der Benutzerkontoerstellung mit **Ja** quittieren.
  6. Install Location Screen: **Pfade belassen > Next**
  7. Advanced Options Screen: **Install**
  8. Installation Complete Screen: **Next**
  9. Anaconda + Jupyter in the Cloud: **Next**
  10. Completing Screen: Checkboxen deaktivieren: **Finish**
  11. Starten Sie den **Anaconda Navigator**
  12. Fenster Anaconda Cloud Account > Aktivieren Sie die Checkbox **Do not show again**
  13. Schliessen Sie das Login Fenster (**X**)
  14. Starten Sie **Spyder** mit **Launch** (allfällige Firewallmeldungen: Erlauben)
  15. Welcome to Spyder: **Dismiss**
  16. Schliessen Sie alle Fenster wieder. Damit ist die Installation abgeschlossen.
  
- **Python 3.11.4 (ET, ST)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **python-3.11.4-amd64.exe** im entpackten Ordner aus
  2. Welcome Screen: Klicken sie **Install Now**
  3. Meldung der Benutzerkontoerstellung mit **Ja** quittieren.
  4. Setup successful screen: **Close**
  
- **Firefox ESR (ET, EU, ST)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **Firefox Setup 115.4.xesr.exe** im entpackten Ordner aus
  2. Meldung der Benutzerkontoerstellung mit **Ja** quittieren.
  3. Willkommen Fenster: **Weiter**
  4. Installationsart Fenster: **Weiter**
  5. Zusammenfassung Fenster: **Installieren**
  6. Installation abgeschlossen Fenster: **Fertigstellen**

- **Logger pro und Graphical Analysis (AV, ET, EU, MT, ST, VS, WI)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **LoggerPro3\_15.exe** aus
  2. Meldung der Benutzerkontensteuerung mit **Ja** quittieren.
  3. Sprachwahl > **OK**
  4. Pop-Up Fenster Logger pro > **OK**
  5. Willkommen Fenster > **Weiter**
  6. Lizenzvereinbarung > **Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung** > **Weiter**
  7. Zielordner Fenster > **Weiter**
  8. Setuptyp Fenster > **Weiter**
  9. Bereit zum Installieren > **Installieren**
  10. Installation abgeschlossen > **Fertig stellen**
  11. Führen Sie einen Doppelklick auf **Vernier-Graphical-Analysis.exe** aus
  12. Meldung der Benutzerkontensteuerung mit **Ja** quittieren.
  13. Zielverzeichnis auswählen Fenster > **Installieren**
  14. Abschlussfenster > **Fertigstellen**
  15. *Graphical Analysis startet* > *Allfällige Firewallmeldung* > **Zugriff zulassen**
  
- **LabPlot-2.10.1 (VS)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **labplot-2.10.1-64bit-setup.exe** aus
  2. Meldung der Benutzerkontensteuerung: **Ja**
  3. Choose Users Screen: **Install for anyone** → **Next**
  4. Install Location Screen: **Next**
  5. Start Menu Folder: **Next**
  6. Components: **Next**
  7. Completing Screen: **Finish**
  
- **PicoScope-7.0.x (ET)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **PicoScope\_7\_T\_M\_Stable\_7.0.116.13984.exe** aus
  2. Welcome Screen: **Install**
  3. Meldung der Benutzerkontensteuerung: **Ja**
  4. License Agreement: Checkbox **I accept the License Agreement** aktivieren
  5. Install
  6. *Completing Screen*: **Finish**
  7. Installation Successfully Completed: **Close**
  8. Picoscope starten
  9. Nutzungsstatistiken weitergeben: **Weiter**
  10. Geräte verbinden: **Weiter**

# Installationsanleitung zu diverser weiterer Software (macOS)

Hier finden Sie die Installationsanleitungen. Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen.

- **Filezilla (ET, MT, ST)**
  1. Öffnen Sie den Ordner Downloads
  2. Kopieren Sie **FileZilla\_3.66.1x\_macosx\_x86.app.tar.gz** auf den Schreibtisch
  3. Führen Sie einen Doppelklick auf der kopierten Datei **FileZilla\_3.64.1\_macosx\_x86.app.tar.gz** aus
  4. Verschieben Sie die entpackte **Filezilla App** auf Ihre Festplatte in den **Programme** Ordner
  5. Starten Sie **Filezilla** durch einen Doppelklick
  6. Die allfällige Downloadwarnung quittieren Sie mit **Öffnen**
  7. Erlauben Sie Zugriff auf allfällige Netzwerkvolumes mit **OK**
  8. Willkommen Meldung > **OK**
  
- **BlueJ (ET, EU, MT, ST)**
  1. Kopieren Sie **bluej-macos.zip** auf den Schreibtisch
  2. Führen Sie einen Doppelklick auf der kopierten Datei **bluej-macos.zip** aus
  3. Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei **BlueJ-mac-520.dmg** aus
  4. Kopieren Sie BlueJ in den Applications Folder
  5. Starten Sie **BlueJ** im Programme Ordner durch einen Doppelklick
  6. Die allfällige Downloadwarnung quittieren Sie mit **Öffnen**
  7. Forschungsprojekt Screen: **Nein danke**
  8. Schliessen Sie BlueJ
  
- **Python 3.11.4 (ET, ST)**
  1. Öffnen Sie den Ordner **python-macos**
  2. Doppelklicken Sie die Datei **python-3.11.4-macos11.pkg**
  3. Willkommen Screen > **Fortfahren**
  4. Wichtige Informationen Screen > **Fortfahren**
  5. Softwarelizenzvertrag > **Fortfahren**
  6. Pop-Up Fenster > **Akzeptieren**
  7. Zielvolume auswählen > **Fortfahren**
  8. Standardinstallation auf "Macintosh HD" > **Installieren**
  9. Systempasswort eingeben > **Software installieren**
  10. Allfälliges Fenster Zugriff auf Desktop > **OK**
  11. Abschlussfenster > **Schliessen**
  12. Starten Sie den **IDLE** (im Ordner → Python 3.11).
  13. Dokumentenzugriff mit **OK** erlauben.

- **Anaconda-Python 3 (AV, DS, EU, MI, MT, VS, WI)**
  1. Öffnen Sie den Ordner **anaconda-python-macos**
  2. Führen Sie einen Doppelklick aus:
    - **ARM M1/2** macOS Gerät: Anaconda3-2023.07-2-MacOSX-arm64.pkg
    - **Intel** macOS Gerät: Anaconda3-2023.07-2-MacOSX-x86-64.pkg
  3. Allfällige Pop-Up Warnfenster > **Erlauben**
  4. Willkommen Fenster: **Fortfahren**
  5. Wichtige Informationen Fenster: **Fortfahren**
  6. Softwarelizenzvertrag Fenster: **Fortfahren**
  7. Pop-Up Fenster: **Akzeptieren**
  8. Standardinstallation auf «Macintosh HD» > **Installieren**
  9. Systemkennwort eingeben > **Software installieren**
  10. Allfälliges Pop-Up Fenster Zugriff: **OK**
  11. Anaconda + Jupyter in the Cloud: **Fortfahren**
  12. Installation abgeschlossen Fenster: **Schliessen**
  13. Starten Sie den **Anaconda-Navigator** (im Programme Ordner)
  14. Fenster Anaconda Cloud Account >
    - Aktivieren Sie die Checkbox **Do not show again**
  15. Schliessen Sie das Login Fenster (**X**)
  16. Starten Sie den **Spyder (Launch)**
  17. Erlauben Sie die Zugriffsanfragen auf den Schreibtisch, Dokumente usw.
  18. Welcome to Spyder: **Dismiss**
  19. Schliessen Sie alles wieder. Damit ist die Installation abgeschlossen.
  
- **Firefox ESR (ET, EU, ST)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **Firefox 115.4.xesr.dmg** aus
  2. Verschieben Sie die **Firefox App** in den **Programme** Ordner
  3. Starten Sie **Firefox** im Programme Ordner durch einen Doppelklick
  4. Die allfällige Downloadwarnung quittieren Sie mit **Öffnen**
  
- **Logger pro und Graphical Analysis (AV, ET, EU, MT, ST, VS, WI)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **LoggerPro3\_15.dmg** aus
  2. Führen Sie einen Doppelklick auf **Install Logger Pro 3.pkg** aus
  3. Willkommen Fenster > **Fortfahren**
  4. Wichtige Informationen > **Fortfahren**
  5. Softwarelizenzvertrag > **Fortfahren**
  6. Pop-Up Fenster Softwarelizenzvertrag > **Agree**
  7. Allfällige Zugriffserlaubnis > **OK**
  8. Zielvolumen auswählen > **Fortfahren**
  9. Standardinstallation auf "Macintosh HD" > **Installieren**
  10. Systemkennwort eintragen > **Software installieren**
  11. Installation erfolgreich abgeschlossen > **Schliessen**
  12. Logger Pro im Ordner **Programme** → **Logger Pro 3** starten
  13. Führen Sie einen Doppelklick auf **Vernier-Graphical-Analysis.dmg** aus
  14. Verschieben Sie **Vernier Graphical Analysis** in den **Applications** Ordner
  15. **Vernier Graphical Analysis** im Ordner **Programme** starten
  16. Allfällige Zugriffe erlauben mit **OK**

- **LabPlot-2.10.1 (VS)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **labplot-2.10.1.dmg** aus
  2. Verschieben Sie Labplot2 in in den Applications Folder
  3. Starten Sie Labplot2 im Programme Ordner durch einen Doppelklick
  
- **PicoScope-7.0.x (ET)**
  1. Führen Sie einen Doppelklick auf **PicoScope\_7\_T\_M\_Stable\_7.0.116.13984.pkg** aus
  2. Welcome Screen: **Fortfahren**
  3. Lizenzvertrag: **Fortfahren**
  4. Pop-Up Fenster: **Akzeptieren**
  5. Standardinstallation auf "Macintosh HD": **Installieren**
  6. Systempasswort eingeben: **Software installieren**
  7. Verlangte Zugriffe erlauben mit **OK**
  8. Installation abgeschlossen: **Schliessen**
  9. Installation Successfully Completed: **Close**
  10. Picoscope starten
  11. Nutzungsstatistiken weitergeben: **Weiter**
  12. Geräte verbinden: **OK**

# Installationsanleitung zu Amazon Corretto openJDK 17 (optional)

Diese Anleitung wird nur für die Studiengänge **AV**, **ET**, **ET** benötigt. Die Installation ist jedoch optional. Stellen Sie vor dem Beginn der Installation sicher, dass Sie Administratorenrechte auf Ihrem Gerät besitzen.

## Installation Amazon Corretto openJDK 17 (Windows)

1. Doppelklicken Sie die Datei **amazon-corretto-17.0.xxxxxx-windows-x64.msi** im entpackten Ordner amazon-jdk-win
2. Auf dem **Welcome** Fenster klicken Sie **Next**
3. Auf dem **Custom Setup** Fenster klicken Sie **Next**
4. Auf dem **Ready to Install** Fenster klicken Sie **Install**
5. Die Warnung der Benutzerkontensteuerung mit **Ja** bestätigen
6. Schliessen mit **Finish**
7. Hinweis: Sie können Amazon Corretto openJDK nicht starten, da es sich lediglich um eine Systemerweiterung handelt.

## Installation Amazon Corretto openJDK 17 (macOS)

1. Öffnen Sie den entpackten Ordner amazon-jdk-win
2. Führen Sie einen Doppelklick aus:
  - Bei einem **ARM M1** macOS Gerät: **amazon-corretto-17....-macos-aarch64.pkg**
  - Bei einem **Intel** macOS Gerät: **amazon-corretto-17....-macos-x64.pkg**
3. Die allfällige Downloadwarnung quittieren Sie mit **Öffnen**
4. Auf dem **Willkommen** Fenster klicken Sie **Fortfahren**
5. Auf dem Fenster Standardinstallation auf "Macintosh HD": Klicken Sie **Installieren**
6. Geben Sie das Systemkennwort ein und klicken Sie **Software installieren**
7. Zugriffe erlauben mit **OK**
8. Schliessen mit **Schliessen**
9. Hinweis: Sie können Amazon Corretto openJDK nicht starten, da es sich lediglich um eine Systemerweiterung handelt.