

Botanischer Name (Verlinkung auf infolara.ch)	Deutscher Name (Verlinkung auf iGarten App)	Familie	Lebensbereich nach Sieber, Flora Helvetica, Herkunft	Zeigerwerte nach Landolt et al. Flora Helvetica	Strategietypen nach Grime	Kategorie	CH- einheimisc h		Biogeografische Region: Jura & Randen	Biogeografische Region: Gentesegebiet	Biogeografische Region: Hochalpinegebiet	Biogeografische Region: Westliches Mittelland	Biogeografische Region: Östliches Mittelland	Biogeografische Region: Voralpen	Biogeografische Region: Nordalpen	Biogeografische Region: Westliche Zentralalpen	Biogeografische Region: Östliche Zentralalpen	Biogeografische Region: Engadin	Biogeografische Region: Südalpen	Biogeografische Region: Südliches Tessin	Hybridisierungspotenzial	Neophyt	Invasiver Neophyt	Bemerkungen	Dozent:in
Abies alba	Tanne Syn. Weiss-Tanne	Pinaceae	7.3.2.1	W.4w33-132.p.		Gehölze	I	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Immergrün	Peter Seliner, Peter Steiger
Acer campestre	Feld-Ahorn	Sapindaceae	6.3.3.2, warm, sonnig	W.2+33-343.p		Gehölze	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x						Peter Seliner, Peter Steiger
Acer opalus	Schneeballblättriger Ahorn Syn. Frühlings-Ahorn	Sapindaceae	6.3.2.3, Wild nur im Jura und Wallis	W.243-34+3.p.		Gehölze	I	x	x															Langsamwüchsig, Herbstfärbung orange-rot	Peter Seliner, Peter Steiger
Acer platanoides	Spitz-Ahorn	Sapindaceae	3.1.3.1, Trocken-sonnig	W.343-243.p.		Gehölze	I	x	x	x	x	x	x	x					x						Peter Seliner, Peter Steiger
Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	Sapindaceae	7.3.3.1, Frisch-feucht (nur in montan-subalpiner Stufe wild)	W.3+w+33-232.p.		Gehölze	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Peter Seliner, Peter Steiger
Achillea millefolium	Wiesen-Schafgarbe Syn. Gewöhnliche Schafgarbe	Asteraceae	F1	F.233+433.c-h.	CSR	Stauden	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja				Peter Steiger
Aconitum napellus	Blauer Eisenhut	Ranunculaceae	GR2, FR2, Hochstaudenflur	B.4w+35-423.h	CSR, C	Stauden	I		x					x	x						ja			Unterart von A. napellus, stark giftig	Peter Steiger
Aconitum lycoctonum	Gelber Eisenhut Syn. Fuchs-Eisenhut	Ranunculaceae	G2-3, GR3, Hochstaudenflur	W.4w+43-232.h.	CSR, CR	Stauden	I	x	x					x	x						ja				Monika Seith
Acorus calamus	Kalmus Syn. Gewöhnlicher Kalmus	Acoraceae	WR4, WR5, Sumpfszone (0-5 cm), Flachwasserzone (5-40 cm)	G.N.5w+44-443.g.	CS	Wasser-, Sumpfpflanzen	N															x			Günther Gelpke, Christoph Winistörfer
Aegopodium podagraria	Geissflus Syn. Giersch	Apiaceae	Lehmzeiger, nährstoffreiche Krautsäume, Auenwälder	W.3+34-23+3.g-h.	C	Beikräuter	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Stark ausläufertreibend! Junge Blätter essbar.	Peter Steiger
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	Rosaceae	GR2, FR2	T.2w43-443.h.	CSR	Stauden	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	ja				Peter Steiger
Agrostemma githago	Kornrade Syn. Gewöhnliche Kornrade	Caryophyllaceae	FR1, FR2, Ackerbegleiter auf trockenwarmen, kalkreichen Getreideäcker	U.2w33-434.l.	R	Ackerbegleitflora	A	x	x	x	x	x				x								sehr giftig	Thomas Kimmich
Ailanthus altissima	Götterbaum	Simaroubaceae	6.1.2.1, China, Nordkorea	K.N.244-44+3.p.		Invasiver Neophyt	N															x	x	Schwarze Liste, vom Verkauf und Verwendung wird abgeraten, Informationspflicht beim Verkauf!	Thomas Kimmich
Ajuga reptans	Kriechender Günsel	Lamiaceae	GR2, FR2	F.333-33+3.h.	CSR	Stauden	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	ja				Peter Steiger
Alchemilla conjuncta	Verwachsener Frauenmantel , Syn. Verbundener Frauenmantel	Rosaceae	MK, wild Kalkfelsen	B.342-423.c.	S-CSR	Stauden	I	x				x	x	x	x										Peter Steiger
Alchemilla xanthochlora	Gemeiner Frauenmantel Syn. Gewöhnlicher Frauenmantel	Rosaceae	FR2, GR2	keine	CSR	Stauden	I	x		x		x	x	x	x										Peter Steiger
Alisma plantago-aquatica	Gemeiner Froschlöffel Syn. Froschlöffel	Alismataceae	WR4, WR5, Sumpfszone (0-5 cm), Flachwasserzone (5-40 cm)	G.5w+33+443.g.	CR	Wasser-, Sumpfpflanzen	I	x	x	x	x	x	x						x						Günther Gelpke, Christoph Winistörfer
Alliaria petiolata	Knoblauchhederich	Brassicaceae	Gebüsche, Schutzplätze, nährstoffreiche Krautsäume, Wegränder	W.3+45-243.h-l.		Stauden/Therophyt	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					Monika Seith, Thomas Kimmich
Allium lusitanicum	Berg-Lauch	Amaryllidaceae	St1, FS, MK, spätblühend	T.1+52-434.g.	CS-S	Stauden	I								x		x	x	x	x				Spätblühend	Peter Steiger
Allium sphaerocephalon	Kugelhöpfiger Lauch Syn. Kugel-Lauch	Amaryllidaceae	St1, FS, MK	T.1+w42+44+2.g.	S, CS	Stauden	I	x	x							x	x		x						Peter Steiger
Allium ursinum	Bärlauch Syn. Bär-Lauch	Amaryllidaceae	G2, GR2	W.4w43-23+2.g.	CSR, CR	Stauden	I	x	x	x	x	x	x	x					x						Monika Seith, Peter Steiger
Alnus glutinosa	Schwarz-Erle	Betulaceae	1.2.2.2, Bachufer, Feuchtmulden	W.4+w+34+343.p.		Gehölze	I	x	x	x	x	x	x	x					x						Peter Seliner, Peter Steiger
Alnus incana	Grau-Erle	Betulaceae	2.2.4.2, Bach- und Flusssufer, Pionierart, Auen	W.4w+44-333.p.		Gehölze	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Peter Seliner, Peter Steiger
Amelanchier ovalis	Felsenmispel Syn. Gewöhnliche Felsenbirne	Rosaceae	6.3.3.5, Trockensonnig, Kalk durchlässig	P.2w+42-434.n.		Gehölze	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja				Peter Seliner, Peter Steiger

<u>Anchusa officinalis</u>	<u>Echte Ochsenzunge</u> <u>Syn. Gewöhnliche Ochsenzunge</u>	Boraginaceae	Fr1	U.244-44+4.h-k.	CR	Stauden	I		x	x	x		x				x	x	x		ja						Peter Steiger
<u>Anemone nemorosa</u>	<u>Busch-Windröschen</u>	Ranunculaceae	G2, GR2	W.3x3-23+3.g.	S, RS	Stauden	I		x	x	x	x	x	x					x	x	ja						Monika Seith
<u>Anemone sylvestris</u>	<u>Hügel-Windröschen</u>	Ranunculaceae	GR1, Fr	T.253-44+5.h.	CSR	Stauden	I		x		x																
<u>Angelica sylvestris</u>	<u>Wilde Brustwurz</u> <u>Syn. Gewöhnliche Wald-Engelwurz</u>	Apiaceae	GR2-3, Fr2-3	S.4w+33-333.k.	CR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Peter Steiger
<u>Anthemis tinctoria</u>	<u>Färber-Hundskamille</u>	Asteraceae	Fr1, GR1	U.1+32-444.c-t.	RS-R	Stauden	A		x	x	x	x	x				x				ja						Peter Steiger
<u>Anthericum liliago</u>	<u>Ästlose Graslilie</u>	Asparagaceae	Trockenrasen, trockene Krautsäume, warme Felshänge	T.1+32-444.h	CS	Stauden	I		x						x	x	x		x	x							
<u>Anthericum ramosum</u>	<u>Ästige Graslilie</u>	Asparagaceae	St, FS, MK, GR1	W.2w+42-33+4.h.	S-CSR	Stauden	I		x						x	x		x									Peter Steiger
<u>Anthriscus sylvestris</u>	<u>Wiesen-Kerbel</u> <u>Syn. Gewöhnlicher Wiesen-Kerbel</u>	Apiaceae	FR2, GR2	F.334-33+3.h.	CR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Monika Seith
<u>Anthyllis vulneraria</u>	<u>Gewöhnlicher Wundklee</u>	Fabaceae	Fr1, H1	T.1+42-442.h-k.	S-RS	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									Peter Steiger
<u>Aquilegia atrata</u>	<u>Dunkle Akelei</u> <u>Syn. Schwarzviolette Akelei</u>	Ranunculaceae	Fr2, GR2	B.3w+42-333.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja						Peter Steiger
<u>Aquilegia vulgaris</u>	<u>Gemeine Akelei</u> <u>Syn. Gewöhnliche Akelei</u>	Ranunculaceae	GR1	W.343-333.h.	CR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x				x			ja				In der Ostschweiz ersetzt durch die braunviolett blühende Dunkle Akelei Aquilegia atrata		Monika Seith
<u>Arctium lappa</u>	<u>Grosse Klette</u>	Asteraceae	Ruderalfluren	U.2+w45-33+4.k.		Stauden	I		x	x	x	x	x				x			x	ja				essbar		Thomas Kimmich
<u>Artemisia vulgaris</u>	<u>Gemeiner Beifuss</u> <u>Syn. Gewöhnlicher Beifuss</u>	Asteraceae	SH1-2, Fr1	U.2+w34-444.g-h.	C	Stauden	I		x	x		x	x	x			x	x	x	x							Peter Steiger
<u>Arum maculatum</u>	<u>Gemeiner Aronstab</u> <u>Syn. Gefleckter Aronstab</u>	Araceae	G2, GR2	W.3w+43-242.g.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x													Monika Seith
<u>Aruncus dioicus</u>	<u>Wald-Geissbart</u>	Rosaceae	GR2, G2	W.3+34-23+2.h.	C, CS	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x		x		x	x							Peter Steiger
<u>Asarum europaeum</u>	<u>Europäische Haselwurz</u> <u>Syn. Gewöhnliche Haselwurz</u>	Aristolochiaceae	G2, GR2	W.3+43-242.g.	CS	Stauden	I		x	x	x		x							x							Monika Seith
<u>Asplenium trichomanes</u>	<u>Braunstieliger Streifenfar</u>	Aspleniaceae	St2, SF2, nur absonnig	P.222-333.h.	S, CS	Farne	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja						Peter Steiger
<u>Aster amellus</u>	<u>Berg-Aster</u> <u>Syn. Kalk-Aster</u>	Asteraceae	FS1,SH, MK, Kalk	T.2w52-33+4.h.	CS-CSR	Stauden	I		x		x					x				x							Peter Steiger
<u>Aster linosyris</u>	<u>Gold-Aster</u> <u>Syn. Goldhaar-Aster</u>	Asteraceae	FS1, MK, SH1, wild selten, trockenwarm	T.1+42-44+5.h.	CS	Stauden	I		x		x					x				x							Peter Steiger
<u>Astragalus glycyphyllos</u>	<u>Süsser Tragant</u>	Fabaceae	Waldränder, Gebüsche, Krautsäume	W.243-33+4.h.		Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x							
<u>Astrantia major</u>	<u>Grosse Sternadolde</u> <u>Syn. Sternadolde</u>	Apiaceae	GR2, G2, Hochstaudenflur	B.3+43-32+3.h.	CSR	Stauden	I		x					x	x	x	x			x							Peter Steiger
<u>Athyrium filix-femina</u>	<u>Wald-Frauenfar</u> <u>Syn. Frauenfar</u>	Woodsiaceae	G2, GR2	W.323-232.h.	CS	Farne	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja						Peter Steiger
<u>Barbarea vulgaris</u>	<u>Gemeine Winterkresse</u>	Brassicaceae	Wegränder, Kiesgruben, Schuttplätze			Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	ja						
<u>Bellis perennis</u>	<u>Gänseblümchen, Syn. Massliebchen</u>	Asteraceae	Fr2	F.343+43+3.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Peter Steiger
<u>Berberis vulgaris</u>	<u>Gemeine Berberitze</u> <u>Syn. Gewöhnliche Berberitze</u>	Berberidaceae	9.1.3.5, Trockensonnig, kalkreich-sauer	W.242-334.n.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Diese Pflanze ist empfänglich für Weizenrost und sollte deswegen nicht nah an Getreidefelder gepflanzt werden. Sie ist eine gute Insektenweide und die Früchte essbar (Konfitüre).		Peter Selner, Peter Steiger
<u>Betula pendula</u>	<u>Hänge-Birke</u>	Betulaceae	4.2.3.2, Sandig, sauer, trocken, Pionierart	W.xww2-43+3.p.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ja						Peter Selner, Peter Steiger
<u>Blechnum spicant</u>	<u>Rippenfar</u>	Blechnaceae	G2, GR2, sauer, humos, montan	W.2+12-22+3.h.	S-CS	Farne	I		x			x	x	x	x		x			x					Wintergrün, ideal zur Unterpflanzung von Rhododendren in bestehenden Moorbeeten		Peter Steiger
<u>Briza media</u>	<u>Mittleres Zittergras</u>	Poaceae	Fr1, SH1	T.2w+42-434.h.	CSR	Gräser	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Peter Steiger

Juncus effusus	Flatter-Binse	Juncaceae	WR4, Fr3	S.4w+24-33+3.h	C, CS	Gräser	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Juncus inflexus	Blaugrüne Binse	Juncaceae	WR4, Fr3	S.4w+44+433.h.	CS	Wasser-, Sumpfpflanzen, Gräser	I		x	x	x	x	x	x	x	x											Peter Steiger
Juniperus communis	Gewöhnlicher Wacholder Syn. Gemeiner Wacholder	Cupressaceae	4.2.3.4, trocken, kalkreich-sauer	W.2w32-43+4.n-p.		Gehölze	I		x					x	x	x	x	x	x	x	x				Immergrün		Peter Seliner, Peter Steiger
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume Syn. Wiesen-Witwenblume	Caprifoliaceae	Fr1, GR1	F.2+33-43+4.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						Peter Steiger
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume Syn. Gewöhnliche Wald-Witwenblume	Caprifoliaceae	G2, GR2	W.3+33-333.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						Peter Steiger
Laburnum anagyroides	Gemeiner Goldregen Syn. Gewöhnlicher Goldregen	Fabaceae	7.1.2.4, auf Kalk, wild nur Südtessin, sehr stark giftig	W.2+43-34+3.n-p.		Gehölze	I		x	x	x									x							Peter Seliner, Peter Steiger
Lamium galeobdolon	Goldnessel Syn. Gewöhnliche Goldnessel	Lamiaceae	G2, GR2, ausläuftreibend	W.3+33-132.c.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x				Taxon mit neophytischen Unterarten, welche sich mit einheimischen Arten hybridisieren können. Auf diese Art ist zu verzichten.		Monika Seith
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel	Lamiaceae	GR2, F2	U.3+35-33+2.h.	CR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x					x							Peter Steiger
Larix decidua	Lärche Syn. Europäische Lärche	Pinaceae	8.2.3.1, wild nur Zentral- und Südalpen	B.322-424.p.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Peter Seliner, Peter Steiger
Laserpitium siler	Berg-Laserkraut	Apiaceae	Fr1, Fr2	B.242-43+4.h.	CS	Stauden	I		x					x	x	x	x	x	x								
Lathyrus sylvestris	Wald-Platterbse	Fabaceae	Gebüsche, kalkreiche und eher trockene Krautsäume	W.2+w43-33+4.g.li.	C	Stauden	I		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x							
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	Fabaceae	G2, GR2	W.2+w42-33+4.g.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x							Monika Seith
Legousia speculum-veneris	Venus-Frauenspiegel	Campanulaceae	Ackerbegleiter auf trockenwarmen, kalkreichen Getreideäcker, mediterran	U.2+w43-44+3.t.	R	Ackerbegleitflora	I		x	x	x	x	x							x							Thomas Kimmich
Lemna minor	Kleine Wasserlinse	Araceae	Flachwasserzone (5-40 cm), Tiefwasserzone (ab 40 cm)	G.5v33-33+2.s.	CS	Wasser-, Sumpfpflanzen	I		x	x	x	x	x	x						x					Einheimische Art, die sich aber schnell ausbreiten kann und zum Problem wird.		Günther Gelpke, Christoph Winistörfer
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite Syn. Magerwiesen-Margerite	Asteraceae	Fr2	F.333-43+3.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						Peter Steiger
Leucojum vernum	Märzenglöckchen Syn. Märzenbecher	Amaryllidaceae	G2, Frühblüher	W.3+w34-33+2.g.	CS	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x					x					oft nur verwildert		Peter Steiger
Ligustrum vulgare	Gemeiner Liguster Syn. Gewöhnlicher Liguster	Oleaceae	9.1.4.4, wild sehr häufig	W.2+w+43-343.n.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x							Peter Seliner, Peter Steiger
Lilium martagon	Türkenbund Syn. Türkenbund-Lilie	Liliaceae	G2, GR2	W.3w43-333.g.	C, CS	Stauden	I		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x							Monika Seith
Linaria vulgaris	Gemeines Leinkraut	Plantaginaceae	Fr1, St1	U.234-43+3.g-h.	CR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x							Peter Steiger
Linum alpinum	Alpen-Lein	Linaceae	St1, FS1, MK, wild nur alpin; in Kultur meist höherwüchsig	B.2+42-424.h.	CSR, RS	Stauden	I		x						x	x			x						Teil der unklar definierten Gruppe von Linum perenne		Peter Steiger
Lonicer a periclymenum	Wald-Geissblatt Syn. Windendes Geissblatt	Caprifoliaceae	3.2.7.9, schlingend, wohlriechende Blüten	W.323-342.n.li.		Gehölze	I		x	x	x	x	x														Peter Seliner, Peter Steiger
Lonicer a xylosteum	Rote Heckenkirsche Syn. Heckenkirsche	Caprifoliaceae	3.1.6.5, wild sehr häufig	W.343-33+3.n.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Peter Seliner, Peter Steiger
Lotus corniculatus	Gewöhnlicher Hornklee	Fabaceae	Fr1, Fr2,	F.2+331433.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Thomas Kimmich
Lunaria rediviva	Wilde Mondviole	Brassicaceae	G2, Fr, wild nur Jura und Alpen	W.3+w44-232.h.	CR-CSR	Stauden	I		x					x	x					x					Duftend, winterzierend		Peter Steiger
Lupinus polyphyllus	Vielblättrige Lupine	Fabaceae	B2, Fr2	323-332.h	CR	Invasiver Neophyt	N															x			invasiver Neophyt aus NW-Amerika, in feucht-kühlen Lagen		Thomas Kimmich
Luzula luzuloides	Weissliche Hainsimse	Juncaceae	Wälder, Wiesenm Weiden	W.2+22-23+3.h.	CSR, CS	Gräser	I			x					x	x	x	x	x	x							Thomas Kimmich
Luzula nivea	Schneeweisse Hainsimse Syn. Schnee-Marbel	Juncaceae	G2, GR2, sandig, sauer, wärmelebend, wild nur Alpensüdseite und Föhnitäler	W.2+22-22+4.h.	CSR	Gräser	I			x					x	x	x			x	x						Peter Steiger
Luzula sylvatica	Wald-Hainsimse Syn. Waldmarbel	Juncaceae	G2, GR2, sauer, wintergrün	W.3+22-232.h.	CSR	Gräser	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x						Peter Steiger
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut Syn. Pfennig-Gilbweiderich	Primulaceae	GR2, Fr2	W.3+34-33+2.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x					x							Monika Seith
Lysimachia thyrsoiflora	Strauss-Gilbweiderich Syn. Straussblütiger Gilbweiderich	Primulaceae	WR4, Fr3, duftend	S.4+w+32-33+3.g.	CS	Wasser-, Sumpfpflanzen	I					x	x														Peter Steiger
Lysimachia vulgaris	Gemeiner Gilbweiderich Syn. Gewöhnlicher Gilbweiderich	Primulaceae	Fr3, WR4, Sumpfbzone (0-5 cm),	S.4w+23-33+3.h.	C, CS	Wasser-, Sumpfpflanzen	I		x	x	x	x	x	x	x					x							Günther Gelpke, Christoph Winistörfer
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich	Lythraceae	Fr3, WR4, Sumpfbzone (0-5 cm),	S.4w+33+343.h.	C-CR	Wasser-, Sumpfpflanzen	I		x	x	x	x	x	x	x					x							Günther Gelpke, Christoph Winistörfer
Maianthemum bifolium	Zweiblättrige Schattenblume	Asparagaceae	G2, sauer-humos	W.3w22-133.g.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Monika Seith

<u>Salix purpurea</u>	<u>Purpur-Weide</u>	Salicaceae	2.2.3.4, wild nur in Auen	P.3+w+43-43+3.n.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Bleibt strauhgig	Peter Seliner, Peter Steiger
<u>Salvia glutinosa</u>	<u>Klebrige Salbei</u> <u>Syn. Klebriger Salbei</u>	Lamiaceae	G1-2, GR1-2	W.3+w44-233.h.	C-CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					Spätblüher	Monika Seith	
<u>Salvia pratensis</u>	<u>Wiesen-Salbei</u>	Lamiaceae	Fr1, SH	T.242-43+4.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				Peter Steiger
<u>Sambucus nigra</u>	<u>Schwarzer Holunder</u>	Adoxaceae	3.1.6.4, lehmig, frisch-feucht	W.3+w44-33+3.n.p.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x							Peter Seliner, Peter Steiger
<u>Sambucus racemosa</u>	<u>Roter Holunder</u>	Adoxaceae	7.2.3.4, eher sauer, v.a. montan	W.324-32+3.n.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x					Peter Seliner, Peter Steiger
<u>Sanguisorba minor</u>	<u>Kleiner Wiesenknopf</u>	Rosaceae	Fr1, St1	T.2142-43+3.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				Monika Seith
<u>Sanguisorba officinalis</u>	<u>Grosser Wiesenknopf</u>	Rosaceae	Fr2, Fr3	S.3+w+34-43+3.h.	CSR	Stauden	I		x	x		x	x	x	x		x	x				x				Thomas Kimmich
<u>Saponaria ocymoides</u>	<u>Rotes Seifenkraut</u> <u>Syn. Kleines Seifenkraut</u>	Caryophyllaceae	St1, SF1, kriechend	T.242-434.c.	S, CS	Stauden	I		x	x		x				x	x	x	x	x						Peter Steiger
<u>Saponaria officinalis</u>	<u>Echtes Seifenkraut</u>	Caryophyllaceae	Fr1, GR1, kann wuchern	U.2+w44-34+3.h.	C-CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x			x			x	x						Peter Steiger
<u>Saxifraga paniculata</u>	<u>Trauben-Steinbrech</u>	Saxifragaceae	St2, SF2	B.242-523.c.	S	Stauden	I		x					x	x	x	x	x	x	x	x					
<u>Scabiosa columbaria</u>	<u>Tauben-Skabiose</u>	Caprifoliaceae	Fr1, St1	T.242-444.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x					Peter Steiger
<u>Schoenoplectus lacustris</u>	<u>See-Flechtbinse</u> <u>Syn. Gewöhnliche Teichsimse</u>	Cyperaceae	WR5, WR4, Sumpflzone (0-5 cm), Flachwasserzone (5-40 cm), Tiefwasserzone (ab 40 cm)	G.5w43+43+3.g.	C	Wasser-, Sumpfpflanzen	I		x	x	x	x	x								x					Günther Gelpke, Christoph Winistörfer
<u>Scilla bifolia</u>	<u>Zweiblättriger Blaustern</u>	Asparagaceae	Fr2, G2, GR2, Frühblüher	W.3+w43-24+2.g.	CS	Stauden	I		x	x	x	x	x							x						Monika Seith
<u>Securigera varia</u> <u>Syn. Coronilla varia</u>	<u>Bunte Kronwicke</u>	Fabaceae	GR1-2, Fr1, wuchert!	T.2+w42-344.h.	CSR, CS	Stauden	I		x	x	x	x	x			x					x					Peter Steiger
<u>Sedum acre</u>	<u>Scharfer Mauerpfeffer</u>	Crassulaceae	St1, FS1	P.1w+32+534.c.	S-RS	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x					Peter Steiger
<u>Sedum album</u>	<u>Weisser Mauerpfeffer</u> <u>Syn. Weisse Fetthenne</u>	Crassulaceae	St1, FS1	P.1w+42+434.c.	S	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x					Peter Steiger
<u>Sedum rupestre</u>	<u>Felsen-Mauerpfeffer</u> <u>Syn. Tripmadam</u>	Crassulaceae	(Fr1), M, FS1, SH, sukkulent	T.1+w+32-44+4.c.	S	Stauden	I		x	x	x	x	x													Peter Steiger
<u>Sedum telephium</u>	<u>Purpurrotes Riesen-Fettkraut</u> <u>Syn. Purpur-Fetthenne</u>	Crassulaceae	Fr1,SH, GR1, sukkulent	P.2w+33-43+3.h.	CS	Stauden	I		x	x	x	x	x			x				x	x					Peter Steiger
<u>Senecio ovatus</u>	<u>Fuchs' Greiskraut</u> <u>Syn. Gewöhnliches Fuchs'Greiskraut</u>	Asteraceae	G2, GR, Hochstaudenfluren	W.3+w34-232.h.	C	Stauden	I		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Spätblühend	Peter Steiger
<u>Seseli libanotis</u>	<u>Hirschheil</u> <u>Syn. Heilwurz</u>	Apiaceae	Fr1, GR1, MK, wild Kalkfelsen	T.2w42-434.h-k.	CS-S	Stauden	I		x		x				x											Peter Steiger
<u>Sesleria caerulea</u>	<u>Kalk-Blaugras</u>	Poaceae	Fr2, GR2	B.2w42-424.c-h.	CS-S	Gräser	I		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x						Monika Seith
<u>Silene dioica</u>	<u>Rote Waldnelke</u> <u>Syn. Rote Lichtnelke</u>	Caryophyllaceae	GR2, Fr2, Dauerblüher	U.3+w34-333.h-k.	R-CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				Peter Steiger
<u>Silene flos-cuculi</u>	<u>Kuckucks-Lichtnelke</u>	Caryophyllaceae	Fr2-3, WR	S.4w+33+43+3.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x					x	x					Peter Steiger
<u>Silene nutans</u>	<u>Nickendes Leimkraut</u>	Caryophyllaceae	Fr1, SH, GR1	T.232-334.h.	R-CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x					Peter Steiger
<u>Silene vulgaris</u>	<u>Gewöhnliche Klatschnelke</u> <u>Syn. Taubenkropf-Leimkraut</u>	Caryophyllaceae	Fr2	T.2+32+434.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			Kelch auffällig aufgeblasen	Peter Steiger
<u>Solanum dulcamara</u>	<u>Bittersüßer Nachtschatten</u>	Solanaceae	2.1.6.9, schlingend, kaum verholzend, wild in Auen und Sumpfgebieten	W.3+w+34+33+3.c.l.	CSR, C	Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					Schlingend, kaum verholzend	Peter Seliner, Peter Steiger	
<u>Solidago virgaurea</u>	<u>Gewöhnliche Goldrute</u>	Asteraceae	GR1, lichte Wälder und Gebüsche, bodensaure Wälder, Waldränder	W.2+33-23+3.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			Einzige heimische Goldrute im Gegensatz zu den invasiven nordamerikanischen Arten	Monika Seith	
<u>Sorbus aria</u>	<u>Echter Mehlbeerbaum</u> <u>Syn. Mehlbeere</u>	Rosaceae	6.3.3.3, felsige, warme, meist kalkreiche Lagen	W.2w32-33+3.p.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			Langsamwüchsig,runde-kuglige Krone, trockenheitsverträglicher Strassenbaum	Peter Seliner, Peter Steiger	
<u>Sorbus aucuparia</u>	<u>Vogelbeerbaum</u> <u>Syn. Eberesche</u>	Rosaceae	7.1.3.3, meist sauer, v.a. montan	W.333-333.n.p.		Gehölze	I		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			Krone schlank-pyramidal	Peter Seliner, Peter Steiger	
<u>Sorbus domestica</u>	<u>Speierling</u>	Rosaceae	6.1.2.2, wild sehr selten, nur Nordjura-SH	W.3w42-34+2.p.		Gehölze	I		x	x	x		x								x			Fr kleiner, rotgelber Apfel	Peter Seliner, Peter Steiger	
<u>Sorbus torminalis</u>	<u>Elsbeerbaum</u> <u>Syn. Elsbeere</u>	Rosaceae	6.1.2.2, trockenwarm	W.2w42-344.p.		Gehölze	I		x	x	x	x	x								x			Langsamwüchsig, Fr braun	Peter Seliner, Peter Steiger	
<u>Sparganium erectum</u>	<u>Ästiger Igelkolben</u> <u>Syn. Gewöhnlicher Ästiger Igelkolben</u>	Typhaceae	W5, Flachwasserzone (5-40 cm), Tiefwasserzone (ab 40 cm)	G.5w+44-43+3.g.	CS	Wasser-, Sumpfpflanzen	I		x	x	x	x	x												Günther Gelpke, Christoph Winistörfer	
<u>Stachys officinalis</u>	<u>Echte Betonie</u> , <u>Syn. Heil-Ziest</u>	Lamiaceae	Fr1, GR1, wechselfeucht	S.3w+33-43+2.h.	CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x	x		x			x	x	x					Peter Steiger
<u>Stachys recta</u>	<u>Aufrechter Ziest</u>	Lamiaceae	Fr1, FS	T.1+42-43+4.h-z.	S-CSR	Stauden	I		x	x	x	x	x		x	x			x	x	x					Peter Steiger

